

Owner/User Manual

Manuel de l'utilisateur
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso
Manual del usuario



BGR306

B-G Racing Billet Digital Camber/Caster Gauge With Magnetic Adaptor

Niveau digital de carrossage et bulle de chasse avec adaptateur
magnetique

Digitales Sturz- und Nachlaufmessgerät mit Magnetadapter
Livella digitale caster/camber con custodia e attacco magnetico
Medidor de camber digital con adaptador



12 Buckingham Square
Wickford Business Park
Wickford, Essex, SS11 8YQ
T: +44 (0)1268 764411 F: +44 (0)1268 764433
W: www.bg-racing.co.uk E: sales@bg-racing.co.uk

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a B-G Racing product. Manufactured to a high standard this product will, if used according to these instructions and properly maintained, give you years of trouble free performance.

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit B-G Racing. Fabriqué selon des normes de grande qualité, ce produit vous donnera des années de service sans problème si utilisé exactement d'après ces instructions et correctement entretenu.

EINFÜHRUNG

Wir möchten uns dafür bedanken, dass Sie ein Produkt von B-G Racing gekauft haben. Dieses hochwertig verarbeitete Produkt zeichnet sich durch jahrelang reibungslosen Betrieb aus, wenn es anleitungsgemäß verwendet und instand gehalten wird.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato un prodotto B-G Racing. Realizzato secondo standard elevati, questo prodotto, se utilizzato conformemente a queste istruzioni e con la corretta manutenzione, regalerà anni di prestazioni perfette.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir un producto B-G Racing. Este producto, fabricado conforme a las normas más exigentes, le aportará un rendimiento sin problemas durante años, siempre y cuando lo emplee de acuerdo con las presentes instrucciones y el mantenimiento adecuado.

En GUARANTEE

This product is guaranteed against faulty manufacture for a period of 12 months from the date of purchase.

This guarantee is invalid if the product is found to have been abused or tampered with in any way, or not used for the purpose for which it was intended.

Faulty goods should be returned to their place of purchase, no product can be returned to us without prior permission.

This guarantee does not affect your statutory rights.

Fr GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat.

Cette garantie devient nulle si le produit a été détourné de son emploi ou altéré de quelque façon que ce soit ou utilisé pour une autre fin que l'utilisation prévue.

Les marchandises défectueuses doivent être renvoyées au lieu d'achat, aucun produit ne peut nous être renvoyé sans autorisation préalable.

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

De GARANTIE

Die gegen Herstellungsmängel dieses Produkts gebotene Garantie tritt am Kaufdatum in Kraft und gilt für 12 Monate. Die Garantie verfällt, wenn festgestellt wird, dass das Produkt auf irgendeine Weise missbraucht, manipuliert oder unzumutbar verwendet worden ist.

Mangelhafte Ware sollte an den Händler, von dem sie erworben wurde, zurückgegeben werden, obgleich wir ohne vorherige Einwilligung keine Retouren annehmen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht beeinträchtigt.

It GARANZIE

Questo prodotto è garantito contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia non è valida se il prodotto risulta essere stato modificato o manomesso in qualsiasi modo, se non è stato utilizzato per lo scopo per il quale era inteso. Le merci difettose devono essere rispedite all'indirizzo di acquisto. Nessun prodotto può essere restituito senza la nostra preventiva autorizzazione. La presente garanzia non influisce sui diritti statutari.

Es GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía contra defectos de fabricación durante un periodo de 12 meses desde la fecha de compra. La presente garantía no será válida en caso de que se verifique que se ha forzado o maltratado de alguna forma, o que no se ha empleado el producto para la aplicación destinada. Cualquier producto defectuoso se debe devolver a la tienda donde se efectuó la compra; queda prohibida la devolución de todo producto sin la pertinente autorización por nuestra parte. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

En CONTENTS

Fr CONTENU

De INHALTS

It CONTENUTO

Es CONTENIDO



INSPECTION

Visual inspection should be made before each use of the product, checking for cracked, damaged, loose or missing parts. Any part of the product which appears to be damaged in anyway, is found to be badly worn, or operates abnormally **MUST BE REMOVED FROM SERVICE** until necessary repairs are made by the manufacturer.

INSPECTION

Effectuez un contrôle visuel avant chaque utilisation du produit, assurez-vous qu'il n'y a pas de pièce fissurée, endommagée, desserrée ou manquante. Toute pièce du produit qui semble être endommagée de quelque façon, qui présente une usure importante ou dont le fonctionnement est anormal **DOIT ÊTRE MISE HORS SERVICE** jusqu'à ce que les réparations nécessaires soient faites par le fabricant.

INSPEKTION

Das Produkt sollte vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden, um gebrochene, beschädigte, lose oder fehlende Teile festzustellen. Sollte ein Teil des Produkts irgendwie beschädigt erscheinen, stark abgenutzt sein oder nicht einwandfrei arbeiten, dann **MUSS DAS PRODUKT AUSSER BETRIEB GENOMMEN WERDEN**, bis der Hersteller die erforderlichen Reparaturen vorgenommen hat.

ISPEZIONE

È necessario eseguire un'ispezione visiva prima di ogni utilizzo del prodotto. Verificare la presenza di eventuali incrinature, danni, parti allentate o mancanti. Qualsiasi parte del prodotto che mostri segni di danneggiamento, eccessiva usura o funzionante in modo anomalo **DEVE ESSERE RIMOSSA** per procedere alle necessarie riparazioni a cura del produttore.

INSPECCIÓN

Una inspección visual del producto debe realizarse antes de cada uso, de igual manera se debe comprobar si existen partes agrietadas, dañadas, sueltas o faltantes. Cualquier parte del producto que presente cualquier tipo de defecto, daño, desgaste o que funcione de forma inapropiada **DEBE SER RETIRADA Y PUESTA FUERA DE SERVICIO** hasta que se realicen las reparaciones necesarias por el mismo fabricante.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Always keep the product clean.
Periodically check the structure of the product for damage or cracks.
Periodically check all bolts and nuts are tightened sufficiently.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Toujours garder le produit propre.
Vérifier périodiquement la structure du produit pour dommages ou fissures.
Vérifier régulièrement tous les boulons et écrous sont suffisamment serrés.

WARTUNGSANWEISUNGEN

Das Produkt ist jederzeit sauber zu halten.
In regelmäßigen Abständen überprüfen Sie die Struktur des Produktes auf Beschädigungen oder Risse.
In regelmäßigen Abständen prüfen Sie alle Schrauben und Muttern angezogen sind ausreichend.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

Mantenere sempre pulito il prodotto.
Controllare periodicamente la struttura del prodotto, per danni o rotture.
Controllare periodicamente tutti i bulloni e dadi sono sufficientemente stretto.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Mantenga el producto limpio en todo momento.
Revisar periódicamente la estructura del producto de daños y roturas.
Revise periódicamente todas las tuercas y tornillos son lo suficientemente apretado.

It RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO/UTILIZZATORE

Il proprietario e/o l'utilizzatore devono conoscere in modo approfondito le istruzioni operative e gli avvisi del produttore prima di utilizzare il Livella digitale caster/camber con custodia e attacco magnetico. Il personale coinvolto nell'uso e nel funzionamento degli apparecchi deve prestare attenzione, essere competente, addestrato e qualificato al funzionamento sicuro dell'apparecchio e al suo corretto uso quando compie la manutenzione di veicoli a motore e dei relativi componenti. Gli avvisi devono essere messi in evidenza e compresi. Se l'operatore non conosce la lingua italiano, le istruzioni del produttore e gli avvisi devono essere letti e discussi con l'operatore nella lingua madre dell'operatore dall'acquirente/proprietario, verificando che l'operatore ne comprenda il contenuto. Il proprietario e/o l'utilizzatore devono studiare e conservare, per futuro riferimento, le istruzioni del produttore e le relative informazioni di avviso. Il proprietario e/o l'utilizzatore sono responsabili di tenere tutte le targhette di avviso e i manuali di istruzione leggibili e intatti. Targhette e documentazione sostitutiva sono disponibili presso il produttore.




ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/USUARIO

El propietario y/o usuario debe poseer un conocimiento profundo de las instrucciones de funcionamiento y advertencia del fabricante antes de utilizar Medidor de camber digital con adaptador. El personal implicado en el uso y manejo del equipo debe proceder con cautela y contar con la competencia, formación y capacitación correspondientes en el manejo seguro del equipo y en su uso adecuado al prestar servicios en vehículos de motor y sus componentes. Se debe resaltar y entender la información de advertencia. Si el usuario no domina español, el comprador/propietario deberá leer y comentar con el usuario en el idioma nativo de este último las instrucciones y advertencias del fabricante, asegurándose de que el usuario comprende su contenido. El propietario y/o usuario deben estudiar y conservar las instrucciones del fabricante junto con la información de advertencia a modo de referencia para el futuro. El propietario y/o usuario son responsables de mantener legibles y en buen estado todas las etiquetas de advertencia y manuales de instrucciones. El fabricante dispone de etiquetas y documentos de repuesto.

En OPERATION

It OPERATION

BUTTON FUNCTIONS

Button	Function Descriptions	
	Normal Mode	MENU Mode
POWER	When pressed once will turn the unit ON/OFF.	Serves as the escape key on 2nd level menu
ZERO	When pressed, the current reading is set to zero, subsequent measurements are relative to this reading. The LCD will show the  icon to indicate the device is in zero mode. Press and hold for 3 seconds to enable or disable sound. The  icon will be displayed on the LCD. The alarm can be set to a different accuracy within the menu if required.	Serves as the upward key for option selection
HOLD	When pressed the current value will freeze, the  icon will flash to indicate the reading is on hold.	Serves as the downward key for option selection
SET	When pressed and held for 2 seconds will enter the menu mode.	Serves as the select/set key

BATTERY CHARGING

The unit has a built in Lithium Ion rechargeable battery. A standard charger is supplied that requires an input voltage of 110V to 240V AC, 50/60hz, the output is 5V DC, 500mA.


1. Plug the USB lead into the Digital Dual Axis Gauge.



2. Plug the other end into the USB port of a computer or into the supplied mains charger.











3. If using the the mains charger select the suitable plug adaptor and plug into an AC socket. A red indicator light will be displayed and the battery icon on the LCD screen will blink to indicate charging is in progress.



De ARBEITSWEISE

It OPERAZIONE


LCD ICON REPRESENTATIONS

	Battery status indication icons. These icons indicate the battery level. There are 3 levels representing empty, half and full.
	In dual-axis mode, the LCD displays the direction of tilt using an E-bubble graphic.
	Degree mode. Flashes when unit is in HOLD mode.
	Alarm icon, shows when the alarm is set.
	When this logo is shown the unit is in zero mode and a relative value is being displayed. Press the ZERO button to reset the current angle.
	Direction of tilt icon, shows the tilt angle direction.
	Dual-axis mode. Both X and Y axis angles will be shown. Dual axis mode measures inclination up to +/- 40 degree for each axis before it automatically switches to single axis measuring mode.
	Single-axis mode. Measures slope up to +/- 90 degrees



Calibration Procedure

1. Press and hold the "SET" button to enter the Menu mode. Using the "ZERO" button & "HOLD" button to toggle select "CALIBRATION" and press "SET" button. Place the unit on a flat table. LCD display "<1> CALIBRATE DUAL AXIS PRESS SET", press "SET" button and the buzzer will beep.



2. Once the buzzer has stopped LCD display "<2> ROTATE 180 DEGREE PRESS SET". Rotate the unit 180 degrees, and press the "SET" button again and the buzzer will beep.



OWNER/USER RESPONSIBILITY

The owner and/or user must have a thorough understanding of the manufacturer's operating instructions and warning before using the Billet Digital Camber/Caster Gauge with Magnetic Adaptor. Personnel involved in the use and operation of equipment shall be careful, competent, trained, and qualified in the safety operation of the equipment. Warning information should be emphasized and understood. If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents. Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturer's instructions and pertinent warning information. Owner and/or user are responsible for keeping all warning labels and instruction manuals legible and intact. Replacement labels and literature are available from the manufacturer.

RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR/PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent acquérir une connaissance approfondie des instructions d'utilisation du fabricant ainsi que de l'avertissement avant d'utiliser Niveau digital de carrossage et bulle de chasse avec adaptateur magnétique. Le personnel utilisant l'équipement devra être consciencieux, compétent, formé et qualifié pour son utilisation correcte et en toute sécurité lors de l'entretien de véhicules à moteur et de leurs composants. Insister sur et assurer la compréhension des notices d'avertissement. Si l'opérateur ne parle pas français couramment, les instructions et avertissements du fabricant doivent être lus et abordées avec l'opérateur dans sa langue maternelle par l'acheteur/propriétaire afin d'assurer que l'opérateur comprend le contenu. Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent étudier et garder les instructions du fabricant et tout avertissement en vue d'une consultation ultérieure. Le propriétaire et/ou l'utilisateur ont la responsabilité d'assurer que toutes les étiquettes d'avertissement et tous les manuels d'instruction restent lisibles et intacts. Des étiquettes et notices de rechange sont disponibles auprès du fabricant.

VERANTWORTUNG DES EIGENTÜMERS/BENUTZERS

Vor Benutzung von Digitales Sturz- und Nachlaufmessgerät mit Magnetadapter muss sich der Eigentümer bzw. Benutzer mit den Betriebsanleitungen und Warnhinweisen des Herstellers gründlich vertraut machen. Das an der Benutzung und dem Betrieb des Geräts beteiligte Personal muss mit Sorgfalt und Kompetenz vorgehen, sowie im sicheren und zweckmäßigen Betrieb des Geräts beim Service von Kraftfahrzeugen und ihrer Komponenten ausgebildet und qualifiziert sein. Warnhinweise sollten hervorgehoben und zur Kenntnis genommen werden. Wenn der Bediener nicht fließend deutsch spricht, sollten ihm die Anleitungen und Warnhinweise des Herstellers vom Käufer/Eigentümer in seiner Muttersprache vorgelesen und mit ihm besprochen werden um sicherzustellen, dass der Bediener ihren Inhalt versteht. Der Eigentümer bzw. Benutzer ist verpflichtet, die Anleitungen und einschlägigen Warnhinweise des Herstellers sorgfältig zu lesen und für zukünftige Informationszwecke aufzubewahren. Der Eigentümer bzw. Benutzer hat die Verantwortung, sämtliche Warnschilder und

GENERAL SAFETY RULES

- No alterations to the product shall be made.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

- Aucune altération ne sera apportée au produit.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

- An dem Produkt dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA


- Non apportare alcuna modifica al prodotto.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- No se deben realizar modificaciones en el producto.

3. Once the buzzer has stopped LCD will display "<3> CALIBRATE HORIZONTAL PRESS SET". Stand the unit horizontal and press the "SET" button again and the buzzer will beep.

4. Once the buzzer has stopped LCD will display "<4> ROTATE 180 DEGREE PRESS SET". Rotate the unit 180 degrees, and press the "SET" button again and the buzzer will beep.



5. Once the buzzer has stopped LCD will display "<5> CALIBRATE VERTICAL PRESS SET". Place the unit vertical on magnetic adaptor and press the "SET" button again and the buzzer will beep.

6. Once the buzzer has stopped LCD will display "<6> ROTATE 180 DEGREE PRESS SET". Rotate the unit 180 degrees, and press the "SET" button again and the buzzer will beep.



7. The unit is now calibrated, and the LCD will display the main menu, using the "ZERO" button & "HOLD" button to toggle, select "BACK" and press "SET" button to return to the measuring display.




En OPERATION
Fr OPERATION

De ARBEITSWEISE
It OPERAZIONE

Es OPERACIÓN

Camber/Carrossage/Sturz/Curvatura/Comba



Caster/Chasse/Caster/Fonditore/Castor

